


GOWEIL

BRUSKA NOŽŮ

MS 100



VYBAVENÍ

S bruskou nožů GÖWEIL se bez námahy brousí jak **obloukové** tak i **rovné** nože, rychle a jednoduše. U brusky lze individuálně a **plynule přizpůsobit sklon a délku**. I broušení nožů s velmi **malým poloměrem** tak není žádný problém. Díky integrovaným **dorazům otáčení** se nebrousí přes hranu nože.



ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ


Základní stroj na pojízdném stojanu

1,1 kW elektromotor
volitelně k dostání na 230 V nebo 400 V (50 Hz)
(dodávka bez zástrčky)


Speciální hrncový brousicí kotouč s hrubou zrnitostí

TECHNICKÉ ÚDAJE

D x Š x V	930 x 675 x 1 455 mm
Hmotnost	69 kg
Výkon	1,1 kW
Kmitočet	50 Hz
Otáčky	2800 ot/min
Stupeň krytí	IP 55



Nastavení pro nože s malým poloměrem



Nastavení pro nože s velkým poloměrem

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

1) Náhradní hrncový brousicí kotouč

Hrncový brousicí kotouč: hrubá zrnitost (je součástí dodávky)



Hrncový brousicí kotouč: jemná zrnitost, umožňuje delší životnost

2) Lineární brusná jednotka

Pro broušení rovných nožů se pouze přemontuje brusný stůl na přišroubovaný úhlový stůl. Broušená plocha a hrncový brousicí kotouč musí být seřizeny vodorovně.

3) Chladicí zařízení

Snižuje zahřívání nože při broušení



PŘEDNOSTI

MS 100 je kompaktní brusná jednotka s promyšlenými řešeními a přednostmi:

- Pro všechny rovné nebo obloukové nože lisů na kulaté balíky, sběracích vozů atd.
- Úhel broušení a poloměr jsou plynule nastavitelné
- Rychlá a jednoduchá výměna nože bez nářadí
- Boční dorazy otáčení
- Krátká doba broušení

PRACOVNÍ POSTUP

- 1 Polohování nože: Dorazové šrouby na nastavovacím plechu přitom umožňují nalezení optimální pozice.
- 2 Poloměry nejběžnějších nožů jsou již na stole uvedeny.
- 3 Nastaví se jednotka otáčení. Díky plynulému polohování jednotky otáčení lze bez problémově brousit obloukové nože s malým a velkým poloměrem.
- 4 Musí být nastaven sklon brusné jednotky. Díky možnosti plynulého nastavení se dosáhne ideálního úhlu broušení.
- 5 Dorazy otáčení se nastaví tak, aby hrncový brousící kotouč při pohybu doleva/ doprava zůstal v rámci broušené plochy a nebrousil přes hranu nože.
- 6 Po provedení všech důležitých nastavení je možné začít s broušením nože.

ÚSPORA ENERGIE

AŽ
10% ÚSPORA
PALIVA

Ostré a optimálně nabroušené nože snižují potřebný výkon, šetří stroj a zvyšují kvalitu řezu. Ostrý nůž je předpokladem pro perfektně řezané krmivo.

GOWEIL

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11, 4202 Kirchschatag // RAKOUSKO
Tel.: +43 (0) 7215 2131-0 // Fax: +43 (0) 7215 2131-9

office@goweil.com // www.goweil.com



86,00476B // CZ